

	Wymiary: Sz. x G?. x Wys. w cm	Dozownik pasty:	Szczotki:	Waga:	Zasilanie:	Włącznik/wyłącznik
Cosmo	60 x 38 x 32	0,75-Litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 szczotki do polerowania 1 szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 13 x 7 cm <i>Średnica i szerokość</i>	14 kg netto 16 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	umieszczony w podstawie obudowy uruchamiany nożnie
Cosmo plus	60 x 42 x 95	0,75-Litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 szczotki do polerowania 1 szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 13 x 7 cm <i>Średnica i szerokość</i>	16 kg netto 20 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	umieszczony na ergonomicznym drążku uruchamiany dłonią
Ellipse V2A	44 x 127	0,75-Litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	47 kg netto 50 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
Ellipse Color	44 x 127	0,75-Litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	47 kg netto 50 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
Quadro	38 x 34 x 127	0,75-Litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Wełniane szczotki do polerowania 1 Szczotka z włosia konskiego do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	47 kg netto 50 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta

Polifix 1	46 x 30 x 92	0,75-Litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania z krawędziami do czyszczenia rantów Ø 22 cm x 9,5 cm <i>Średnica i szerokość</i>	23 kg netto 25 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	Włącznik umieszczony na ergonomicznym drzazku
Polifix 1 Comfort	46 x 30 x 85	1 litr z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania z krawędziami do czyszczenia rantów Ø 22 cm x 9,5 cm <i>Średnica i szerokość</i>	36 kg netto 38 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	umieszczony na obudowie
Polifix 2	56 x 31 x 94	0,75 Litra nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	25 kg netto 27 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	Włącznik umieszczony na ergonomicznym drzazku
Polifix 3 Steel	56 x 31 x 85	1 litr z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	33 kg netto 36 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
Polifix 3 Color	56 x 31 x 85	1 litr z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	33 kg netto 36 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
Polifix 4 Super	72 x 32 x 86	1 litr z nierdzewnym zaworem kulkowym	3 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	42 kg netto 46 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta

Polidor	72 x 35 x 85	1 litr z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 16 cm <i>Średnica i szerokość</i>	53 kg netto 56 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
Polifix CountryHouse	63 x 32 x 97	0,75-Litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	54 kg netto 58 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
Politec Polar	66 x 34 x 114	brak	1 nylonowa szczotka do czyszczenia wstępnego 1 szczotak z wężły do polerowania Ø 22 cm x 16 cm <i>Średnica i szerokość</i>	31 kg netto 35 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
Politec Solar	66 x 34 x 114	0,75-Litra nierdzewnym zaworem kulkowym	1 Nylonowa szczotka do czyszczenia wstępnego 1 wełniana szczotka do polerowania Ø 22 cm x 16 cm <i>Średnica i szerokość</i>	31 kg netto 35 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
PoliClean I	73 x 31 x 85	0,75-Litra nierdzewnym zaworem kulkowym	3 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 8 cm <i>Średnica i szerokość</i>	31 kg netto 34 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	1 Minuta
PoliClean II	71 x 35 x	0,75-Litra z	1 Super szczotak	34 kg netto	230 Volt	1 Minuta

	114	nierdzewnym zaworem kulkowym	do polerowania 1 Super szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 22 cm x 16 cm <i>Średnica i szerokość</i>	37 kg brutto	110 Volt opcjonalnie	
Easy Comfort	49 x 32 x 31	0,2 litra z zaworem z tworzywa sztucznego	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 13 cm x 6 cm <i>Średnica i szerokość</i>	10 kg netto 11 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	umieszczony na obudowie
Ronda 2020	48 x 28 x 27	0,2 litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 13 cm x 6 cm <i>Średnica i szerokość</i>	7 kg netto 8 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	umieszczony na obudowie
Ronda 30 Standard	46 x 30 x 79	0,75 litr z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 13 cm x 7 cm <i>Średnica i szerokość</i>	21 kg netto 23 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	umieszczony na obudowie
Ronda 30 Decor	46 x 30 x 79	0,75-Litra z nierdzewnym zaworem kulkowym	2 Szczotki do polerowania 1 Szczotka do czyszczenia wstępnego Ø 13 cm x 7 cm <i>Średnica i szerokość</i>	21 kg netto 23 kg brutto	230 Volt 110 Volt opcjonalnie	umieszczony na obudowie